

Rega? PM g??boko?? 300mm //h



Widoczny opis



Rega? stalowy ocynkowany/malowany,skr?cany,g??boko?? 300 mm

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Ró?nica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto: 409,00 z?

Cena netto po rabacie: 332,52 z?

Cena po rabacie

Cena sprzeda?y brutto: 409,00 z?

Cena sprzeda?y netto: 332,52 z?

2-3 Days

★★★★☆

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Szczegóły produktu

[Parametry](#)

Wymiary rega?u:

Wysoko?? : 2000, 2200, 2440 mm

Szeroko?? : 800mm do 1100mm

G??boko??: 300mm

Pó?ki:

Ilo?? pó?ek: 5

Materia?: stal ocynkowa mo?liwo?? dodatkowego malowana proszkowego

No?no?? pó?ki: 150kg

System monta?u: ?rubowy M8

Nogi:

Materia?: stal ocynkowana , dzielone, skr?cane ?rubami M8

Wzmacniaj?ce przet?oczenia wzdu?ne

Nó?ki z tworzywa

Pozosta?e informacje:

Cz??ci metalowe mog? by? dodatkowo malowane proszkowo

Waga ok.25 kg

[Technologia](#)

Pó?ki ze stali

Pó?ki wykonane w wysokogatunkowej blachy stalowej ocynkowane ogniowo w opcji dodatkowo lakierowane proszkowo.

Monta? ?rubami M8

U?ycie o?miu ?rub M8 do przykr?cenia jednej pó?ki zapewnia bardzo dobr? stabilno?? oraz wytrzyma?? konstrukcji.

Wzmocnienia usztywniaj?ce

Dla jeszcze wi?kszej poprawy stabilno?? nasze rega?y wyposa?one s? w dodatkowe usztywnienia.

Nogi dzielone - skr?cane ?rubami

Dla zapewnienia ?atwo?ci transportu i magazynowania nogi naszych rega?ów s? dzielone.

Wi???cy si? z tym problem utraty wytrzyma?o?? zosta? rozwi?zany dzi?ki zastosowaniu solidnego po??czenia przy pomocy ?rub M8.

Nogi z przet?oczeniem wzdu?nym

Dzi?ki dodatkowemu przet?oczeniu nogi naszych rega?ów mog? by? o wiele sztywniejsze i jeszcze bardziej wytrzyma?e, bez zwi?kszania ich masy.

Podstawki z tworzywa

Ka?dy rega? posiada plastikowe stopki zabezpieczaj?ce pod?og? przed porysowaniem oraz poprawiaj?ce stabilno?? rega?u.

Cz??ci metalowe ocynkowane mog? by? dodatkowo malowane proszkowo

Dzi?ki metodzie lakierowania proszkowego uzyskana pow?oka jest odporna uszkodzenia mechaniczne, oraz bardzo estetyczna.
Jest ona równie? ekologiczna - brak emisji rozpuszczalników i rozcie?czalników do ?rodowiska,

[Zawarto?? pude?ka](#)

W pude?ku:

- nogi metalowe 1m - 8 sztuk
- pó?ki ze stali - 5 sztuk
- wzmacnienia usztywniaj?ce - 4 sztuki
- ?ruby M8, nakr?tki, podk?adki - po 56 sztuk
- nó?ki z tworzywa - 4 sztuki
- instrukcja monta?u - 1 sztuka

[Do pobrania](#)

[Instrukcja monta?u](#)

[Podr?cznik monta?u, eksploatacji i konserwacji](#)

[Deklaracja zgodno?ci](#)